



ЯКІСТЬ
НАДІЙНІСТЬ
КОРИСТЬ

STEELBO
Компанія з ідеєю

2026



3MICT

01	КОЛІННІ СУГЛОБИ	05-16
02	КУЛЬШОВІ СУГЛОБИ	17-21
03	СТОПИ	22-27
04	ЛАЙНЕРИ	28-32
05	АДАПТЕРИ ДЛЯ ЛАМІНАЦІЇ ГІЛЬЗИ	33-36
06	ТРУБНІ АДАПТЕРИ	36-37
07	ПОДОВЖУВАЛЬНІ АДАПТЕРИ	37-39
08	З'ЄДНУВАЛЬНІ АДАПТЕРИ	40-42
09	АДАПТЕРИ СТОП	42
10	ПОВОРОТНІ АДАПТЕРИ	43
11	ЗАМКИ	43-44
12	ОРТОПЕДИЧНІ ТЕКСТИЛЬНІ ВИРОБИ	44-45



ПРО КОМПАНІЮ

Steelbo - Ваші надійні рішення в медичній галузі.

Ми є польським виробничо-торговельним підприємством, яке вже багато років поставляє найвищої якості рішення для медичної та промислової галузі. Наша основна діяльність – виробництво медичних виробів та надання послуг у сфері прецизійної обробки на верстатах з ЧПК.

Нас вирізняє команда міжнародних фахівців з багаторічним професійним досвідом як у реалізації складних проектів, так і в організації роботи. Ми регулярно беремо участь у престижних галузевих виставках, що дозволяє нам презентувати наші продукти та послуги, а також черпати натхнення та налагоджувати співпрацю з лідерами ринку.

Інновації, якість та професіоналізм – це наші пріоритети в роботі.

З повагою, команда STEELBO!



Сучасне виробництво протезних компонентів Steelbo

У Steelbo ми віримо, що точність виконання та надійність роботи мають ключове значення в будь-якій галузі медичної техніки, особливо в протезуванні. Тому протягом багатьох років ми розробляємо власну лінійку адаптерів і колінних модулів, засновану на сучасних технологічних рішеннях.

Наші компоненти створюються на основі:

- Сучасні обробні центри з ЧПК, які забезпечують високу точність виготовлення.
- Технології лазерного маркування, що забезпечує стійку ідентифікацію та відповідність вимогам CE.
- Системи багатоступеневого контролю якості, що гарантують надійність готової продукції.




Ми дбаємо не тільки про технічний аспект, але й про естетику обробки та функціональність конструкції. Завдяки цьому наші продукти відповідають очікуванням навіть найвимогливіших клієнтів – як фахівців в області ортопедії, так і кінцевих споживачів.

Виробництво здійснюється в Польщі, використовуючи сертифіковану сировину, з дотриманням найвищих європейських стандартів.

Кожен елемент, що виходить з нашої фабрики, є результатом відданості, досвіду та пристрасі до інновацій.

Steelbo – це якість, якій можна довіряти.






RAVEN CR

Гідравлічний колінний суглоб з геометричним блокуванням

Технічні дані

■ Матеріал	Алюміній / Нержавіюча сталь
■ Максимальний кут згинання°	145
■ Тип колінного суглоба	Гідравлічний
■ Мобільність	2-3
■ Маса виробу [кг]	0,856
■ Максимальна вага пацієнта [кг]	125


Гарантія 3
роки



EAGLE MK

Гідравлічний колінний суглоб з блокуванням під навантаженням

Технічні дані

■ Матеріал	Алюміній/Титан/Нержавіюча сталь
■ Максимальний кут згинання°	135
■ Тип колінного суглоба	Гідравлічний
■ Мобільність	2-4
■ Маса виробу [кг]	1,1
■ Максимальна вага пацієнта [кг]	100



Гарантія 3 роки



M1.ZZ

Механічний водонепроникний колінний суглоб із замком

Технічні дані

■ Матеріал	Алюміній / Нержавіюча сталь
■ Максимальний кут згинання°	140
■ Тип колінного суглоба	Механічний
■ Мобільність	1-2
■ Маса виробу [кг]	0,291
■ Максимальна вага пацієнта [кг]	125



Водонепроникні



Гарантія 3 роки



M10.ZZ

Механічний водонепроникний колінний суглоб із замком

Технічні дані

■ Матеріал	Алюміній / Нержавіюча сталь
■ Максимальний кут згинання°	140
■ Тип колінного суглоба	Механічний
■ Мобільність	1-2
■ Маса виробу [кг]	0,310
■ Максимальна вага пацієнта [кг]	125



Водонепроникні



Гарантія 3 роки



M4.BZ

Механічний водонепроникний колінний суглоб

Технічні дані

■ Матеріал	Алюміній / Нержавіюча сталь
■ Максимальний кут згинання°	150
■ Тип колінного суглоба	Механічний
■ Мобільність	1-3
■ Маса виробу [кг]	0,558
■ Максимальна вага пацієнта [кг]	125



Водонепроникні



Гарантія 3 роки



M4.ZZ

Механічний водонепроникний колінний суглоб із замком

Технічні дані

■ Матеріал	Алюміній / Нержавіюча сталь
■ Максимальний кут згинання°	150
■ Тип колінного суглоба	Механічний
■ Мобільність	1-3
■ Маса виробу [кг]	0,588
■ Максимальна вага пацієнта [кг]	125



Водонепроникні



Гарантія 3 роки



P5.KM

Пневматичний колінний суглоб з геометричним блокуванням

Технічні дані

■ Матеріал	Алюмінієвий сплав / Нержавіюча сталь
■ Максимальний кут згинання°	135
■ Тип колінного суглоба	Пневматичний
■ Мобільність	2-3
■ Маса виробу [кг]	0,950
■ Максимальна вага пацієнта [кг]	125



Гарантія 3 роки



R4.PQ

Пневматичний колінний суглоб

Технічні дані

■ Матеріал	Алюмінієвий сплав / Нержавіюча сталь
■ Максимальний кут згинання°	140
■ Тип колінного суглоба	Пневматичний
■ Мобільність	2-3
■ Маса виробу [кг]	0,823
■ Максимальна вага пацієнта [кг]	125



Гарантія 3 роки



PR04HD.S03

Гідравлічний колінний суглоб troy з фрикційним блокуванням

Технічні дані

■ Матеріал	Алюміній
■ Максимальний кут згинання°	135
■ Тип колінного суглоба	Гідравлічний
■ Мобільність	3
■ Маса виробу [кг]	1,003
■ Максимальна вага пацієнта [кг]	100



Гарантія 2 роки



PR04.PO.M02

Пневматичний поліцентричний колінний суглоб

Технічні дані

■ Матеріал	Алюміній
■ Максимальний кут згинання°	145
■ Мобільність	3
■ Проксимальне з'єднання	Пірамідальний адаптер
■ Дистальне з'єднання	Трубний адаптер
■ Висота системи [мм]	153
■ Вага виробу [кг]	0,640
■ Максимальна вага пацієнта [кг]	100



Гарантія 2 роки



C-TK-4000S

Механічний колінний суглоб

Технічні дані

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| ■ Матеріал | Алюміній |
| ■ Максимальний кут згинання° | 135 |
| ■ Тип колінного суглоба | Поліцентричний |
| ■ Мобільність | 1-2 |
| ■ Маса виробу [кг] | 0,835 |
| ■ Максимальна вага пацієнта [кг] | 125 |



Гарантія 2 роки



C-TK-4001S

Механічний колінний суглоб з замком

Технічні дані

■ Матеріал	Алюміній
■ Максимальний кут згинання°	120
■ Тип колінного суглоба	Поліцентричний
■ Мобільність	1-2
■ Маса виробу [кг]	0,880
■ Максимальна вага пацієнта [кг]	125



Гарантія 2 роки



C-TK-4P00S

Пневматичний колінний суглоб

Технічні дані

■ Матеріал	Металевий сплав
■ Максимальний кут згинання°	140
■ Тип колінного суглоба	Пневматичний
■ Мобільність	2-3
■ Маса виробу [кг]	1,250
■ Максимальна вага пацієнта [кг]	100



Гарантія 2 роки



C-RAY-RP1

Пневматичний колінний суглоб Rayome

Технічні дані

■ Матеріал	Алюміній, Титановий сплав
■ Максимальний кут згинання°	159
■ Тип колінного суглоба	Пневматичний
■ Мобільність	2-3
■ Маса виробу [кг]	1,146
■ Максимальна вага пацієнта [кг]	125



Гарантія 2
роки



SBM-1

Механічний кульшовий суглоб

Технічні дані

■ Матеріал	Алюміній
■ Максимальний кут згинання°	115
■ Тип суглоба	Поліцентричний
■ Мобільність	2-3
■ Висота [мм]	192
■ Маса продукту [кг]	0,820
■ Максимальна вага пацієнта [кг]	100



Гарантія 3 роки



PR04.K7

Гідравлічний кульшовий суглоб

Технічні дані

■ Головний матеріал корпусу	Алюмінієвий сплав
■ Максимальний кут згину°	140
■ Тип суглобу	Моноцентричний
■ Мобільність	2-3
■ Висота [мм]	130
■ Маса продукту [кг]	0,750
■ Максимальна вага пацієнта [кг]	125



Гарантія 2 роки




A-TGH-01

Механічний кульшовий суглоб

Технічні дані

■ Матеріал	Вуглецеве волокно
■ Максимальний кут згинання°	115
■ Тип суглоба	Моноцентричний
■ Мобільність	2-3
■ Висота [мм]	250
■ Маса продукту [кг]	0,600
■ Максимальна вага пацієнта [кг]	100



Гарантія 2 роки



PR01.K5.ASYA

Стопа з вуглецевого волокна
ASYA



PR01.KL.LARA

Стопа з вуглецевого волокна
LARA

Технічні дані

- Вага пацієнта (макс.) [кг]
- Розміри [см]
- Доступна
- Мобільність

до 125

22-30

Ліва/права

3-4



Гарантія
2 роки

НАЗВА	Розмір	СТОРОНА
PR01.K5.22L	22	(L) Ліва
PR01.K5.22R	22	(R) Права
STEELBO PR01.K5.23L	23	(L) Ліва
PR01.K5.23R	23	(R) Права
PR01.K5.24L	24	(L) Ліва
PR01.K5.24R	24	(R) Права
PR01.K5.25L	25	(L) Ліва
PR01.K5.25R	25	(R) Права
PR01.K5.26L	26	(L) Ліва
PR01.K5.26R	26	(R) Права
PR01.K5.27L	27	(L) Ліва
PR01.K5.27R	27	(R) Права
PR01.K5.28L	28	(L) Ліва
PR01.5L.28R	28	(R) Права
PR01.K5.29L	29	(L) Ліва
PR01.K5.29R	29	(R) Права
PR01.K5.30L	30	(L) Ліва
PR01.K5.30R	30	(R) Права

НАЗВА	Розмір	СТОРОНА
PR01.KL.22L	22	(L) Ліва
PR01.KL.22R	22	(R) Права
PR01.KL.23L	23	(L) Ліва
PR01.KL.23R	23	(R) Права
PR01.KL.24L	24	(L) Ліва
PR01.KL.24R	24	(R) Права
PR01.KL.25L	25	(L) Ліва
PR01.KL.25R	25	(R) Права
PR01.KL.26L	26	(L) Ліва
PR01.KL.26R	26	(R) Права
PR01.KL.27L	27	(L) Ліва
PR01.KL.27R	27	(R) Права
PR01.KL.28L	28	(L) Ліва
PR01.KL.28R	28	(R) Права
PR01.KL.29L	29	(L) Ліва
PR01.KL.29R	29	(R) Права
PR01.KL.30L	30	(L) Ліва
PR01.KL.30R	30	(R) Права



SPORTS

Технічні дані

■ Матеріал	Вуглецеве волокно
■ Розміри	-
■ Категорії	8
■ Висота забудови [мм]	280
■ Вага (розмір 26) [г]	645
■ Опір	Прісна та солоня вода
■ Максимальна вага користувача [кг]	120
■ Рівень активності/Застосування	Спорт рекреаційний та масовий



Референційний номер

SP-280-S-1-AR

Модель

Висота забудови

Категорія

Переглянути наступну сторінку

Тип з'єднання
G: Клеєна підошва


S: Підошва, що прикручується



VISION MP

Технічні дані

■ Матеріал	Скло (кольорове)
■ Розміри	23-29
■ Категорії	5
■ Висота забудови [мм]	98
■ Вага (розмір 26) [г]	397
■ Опір	Прісна та солонa вода
■ Максимальна вага користувача [кг]	160
■ Рівень активності/Застосування	1-2





VISION LP

Технічні дані

■ Матеріал	Вугілля
■ Розміри	23-29
■ Категорії	5
■ Висота забудови [мм]	62
■ Вага (розмір 26) [г]	292
■ Опір	Прісна та солоня вода
■ Максимальна вага користувача [кг]	125
■ Рівень активності/Застосування	2-3



Водонепроникні



Гарантія 2 роки





VISION LP

Технічні дані

■ Матеріал	Скло
■ Розміри	23-29
■ Категорії	5
■ Висота забудови [мм]	62
■ Вага (розмір 26) [г]	330
■ Опір	Прісна та солонa вода
■ Максимальна вага користувача [кг]	140
■ Рівень активності/Застосування	1-3





SPORTS

ВАГА КОРИСТУВАЧА	РІВЕНЬ ДОСВІДУ	
	НИЗЬКИЙ	ВИСОКИЙ
40-50 кг	Кат. 1	Кат. 2
51-60 кг	Кат. 2	Кат. 3
61-70 кг	Кат. 3	Кат. 4
71-80 кг	Кат. 4	Кат. 5
81-90 кг	Кат. 5	Кат. 6
91-100 кг	Кат. 6	Кат. 7
101-110 кг	Кат. 7	Кат. 8
111-120 кг	Кат. 8	N/A

VISION MP

ВАГА КОРИСТУВАЧА	50-70кг	71-91 кг	92-112кг	113-133кг	134-160кг
Розмір 23					
Розмір 24					
Розмір 25					
Розмір 26					
Розмір 27					
Розмір 28					
Розмір 29					
Категорія	1	2	3	4	5



VISION LP

ВАГА КОРИСТУВАЧА	48-59кг	60-72кг	73-87кг	88-103кг	104-125кг
Розмір 23					
Розмір 24					
Розмір 25					
Розмір 26					
Розмір 27					
Розмір 28					
Розмір 29					
Категорія	1	2	3	4	5

VISION LP

ВАГА КОРИСТУВАЧА	50-65кг	66-82кг	83-99кг	100-118кг	119-140кг
Розмір 23					
Розмір 24					
Розмір 25					
Розмір 26					
Розмір 27					
Розмір 28					
Розмір 29					
Категорія	1	2	3	4	5



Гарантія
6 місяців

COMFORT SIL LOCKING

Силіконовий лайнер з замком

3 мм / зі з'єднанням Pin

Референційний номер	Розмір
120-CL-1-330-16	160 мм
120-CL-1-330-18	180мм
120-CL-1-330-20	200 мм
120-CL-1-330-21	210 мм
120-CL-1-330-22	220мм
120-CL-1-330-23.5	235 мм
120-CL-1-330-25	250 мм
120-CL-1-330-26.5	265 мм
120-CL-1-330-28	280 мм
120-CL-1-330-30	300 мм
120-CL-1-330-32	320 мм
120-CL-1-330-34	340 мм
120-CL-1-330-36	360мм
120-CL-1-330-38	380 мм
120-CL-1-330-40	400 мм
120-CL-1-330-42	420 мм
120-CL-1-330-45	450мм



Гарантія
6 місяців

COMFORT SIL CUSHION

Силіконовий лайнер без замка

3 мм / без з'єднання

Референційний номер	Розмір
120-CC-1-330-16	160 мм
120-CC-1-330-18	180мм
120-CC-1-330-20	200 мм
120-CC-1-330-21	210 мм
120-CC-1-330-22	220мм
120-CC-1-330-23.5	235 мм
120-CC-1-330-25	250 мм
120-CC-1-330-26.5	265 мм
120-CC-1-330-28	280 мм
120-CC-1-330-30	300 мм
120-CC-1-330-32	320 мм
120-CC-1-330-34	340 мм
120-CC-1-330-36	360мм
120-CC-1-330-38	380 мм
120-CC-1-330-40	400 мм
120-CC-1-330-42	420 мм
120-CC-1-330-45	450мм



Гарантія
6 місяців

COMFORT SIL TF

Силіконовий лайнер з замком TF

Спеціальна підкладка для стегна

Референційний номер	Розмір
120-CTF-1-240-25	250 мм
120-CTF-1-240-26,5	265 мм
120-CTF-1-240-28	280 мм
120-CTF-1-240-30	300 мм
120-CTF-1-240-32	320 мм
120-CTF-1-240-34	340 мм
120-CTF-1-240-36	360мм
120-CTF-1-240-38	380 мм
120-CTF-1-240-40	400 мм
120-CTF-1-240-42	420 мм
120-CTF-1-240-45	450мм
120-CTF-1-240-50	500 мм
120-CTF-1-240-55	550 мм



Гарантія
6 місяців

COMFORT SIL LOCKING

Силіконовий лайнер з замком

6 мм / зі штифтовим
з'єднанням

Референційний номер	Розмір
120-CL-1-630-16	160 мм
120-CL-1-630-18	180 мм
120-CL-1-630-20	200 мм
120-CL-1-630-21	210 мм
120-CL-1-630-22	220 мм
120-CL-1-630-23.5	235 мм
120-CL-1-630-25	250 мм
120-CL-1-630-26.5	265 мм
120-CL-1-630-28	280 мм
120-CL-1-630-30	300 мм
120-CL-1-630-32	320 мм
120-CL-1-630-34	340 мм
120-CL-1-630-36	360 мм
120-CL-1-630-38	380 мм
120-CL-1-630-40	400 мм
120-CL-1-630-42	420 мм
120-CL-1-630-45	450 мм



Гарантія
6 місяців

COMFORT SIL CUSHION

Силіконовий лайнер без замка

6 мм / без з'єднання

Референційний Розмір	номер
120-CC-1-630-16	160 мм
120-CC-1-630-18	180 мм
120-CC-1-630-20	200 мм
120-CC-1-630-21	210 мм
120-CC-1-630-22	220 мм
120-CC-1-630-23.5	235 мм
120-CC-1-630-25	250 мм
120-CC-1-630-26.5	265 мм
120-CC-1-630-28	280 мм
120-CC-1-630-30	300 мм
120-CC-1-630-32	320 мм
120-CC-1-630-34	340 мм
120-CC-1-630-36	360 мм
120-CC-1-630-38	380 мм
120-CC-1-630-40	400 мм
120-CC-1-630-42	420 мм
120-CC-1-630-45	450 мм



Гарантія
6 місяців

UNIVERSAL SIL LOCKING

Силіконовий лайнер з замком

3 мм / з піновим
з'єднувачем

Референційний номер	Розмір
120-UL-1-340-16	160 мм
120-UL-1-340-18	180 мм
120-UL-1-340-20	200 мм
120-UL-1-340-21	210 мм
120-UL-1-340-22	220 мм
120-UL-1-340-23.5	235 мм
120-UL-1-340-25	250 мм
120-UL-1-340-26.5	265 мм
120-UL-1-340-28	280 мм
120-UL-1-340-30	300 мм
120-UL-1-340-32	320 мм
120-UL-1-340-34	340 мм
120-UL-1-340-36	360 мм
120-UL-1-340-38	380 мм
120-UL-1-340-40	400 мм
120-UL-1-340-42	420 мм
120-UL-1-340-45	450 мм



Гарантія
6 місяців

UNIVERSAL SIL CUSHION

Силіконовий лайнер без замка

3 мм / без з'єднання

Референційний номер	Розмір
120-UC-1-340-16	160 мм
120-UC-1-340-18	180мм
120-UC-1-340-20	200 мм
120-UC-1-340-21	210 мм
120-UC-1-340-22	220мм
120-UC-1-340-23.5	235 мм
120-UC-1-340-25	250 мм
120-UC-1-340-26.5	265 мм
120-UC-1-340-28	280 мм
120-UC-1-340-30	300 мм
120-UC-1-340-32	320 мм
120-UC-1-340-34	340 мм
120-UC-1-340-36	360мм
120-UC-1-340-38	380 мм
120-UC-1-340-40	400 мм
120-UC-1-340-42	420 мм
120-UC-1-340-45	450мм



Гарантія
6 місяців

COMFORT GEL LOCKING

Гелевий лайнер з замком

З'єднання мі ріп

Референційний номер	Розмір
Товщина стінки 3мм	
12 5-CL-1-330-S	S
12 5-CL-1-330-M	M
12 5-CL-1-330-L	L
12 5-CL-1-330-XL	XL
12 5-CL-1-330-XXL	XXL
Товщина стінки 6мм	
12 5-CL-1-6 30-S	S
12 5-CL-1-6 30-M	M
12 5-CL-1-6 30-L	L
12 5-CL-1-6 30-XL	XL
12 5-CL-1-6 30-XXL	XXL
Товщина стінки 9 мм	
12 5-CL-1-9 30-S	S
12 5-CL-1-9 30-M	M
12 5-CL-1-9 30-L	L
12 5-CL-1-9 30-XL	XL
12 5-CL-1-9 30-XXL	XXL



Гарантія
6 місяців

COMFORT GEL CUSHION

Гелевий лайнер без замка

Без з'єднання

Референційний номер	Розмір
Товщина стінки 3мм	
12 5-CC-1-330-S	S
12 5-CC-1-330-M	M
12 5-CC-1-330-L	L
12 5-CC-1-330-XL	XL
12 5-CC-1-330-XXL	XXL
Товщина стінки 6мм	
12 5-CC-1-6 30-S	S
12 5-CC-1-6 30-M	M
12 5-CC-1-6 30-L	L
12 5-CC-1-6 30-XL	XL
12 5-CC-1-6 30-XXL	XXL
Товщина стінки 9 мм	
12 5-CC-1-9 30-S	S
12 5-CC-1-9 30-M	M
12 5-CC-1-9 30-L	L
12 5-CC-1-9 30-XL	XL
12 5-CC-1-9 30-XXL	XXL



Гарантія
6 місяців



Гарантія
6 місяців

PR30 FC

Силіконовий лайнер з замком

Референційний номер	Розмір
Товщина стінки 3мм	
PR30.FC.314	140 мм
PR30.FC.316	160 мм
PR30.FC.318	180мм
PR30.FC.320	200 мм
PR30.FC.322	220мм
PR30.FC.323	235 мм
PR30.FC.325	250 мм
PR30.FC.326	265 мм
PR30.FC.328	280 мм
PR30.FC.330	300 мм
PR30.FC.332	320 мм
PR30.FC.334	340 мм
PR30.FC.336	360мм
PR30.FC.338	380 мм
PR30.FC.340	400 мм
PR30.FC.342	420 мм
PR30.FC.345	450мм
PR30.FC.347	470 мм
PR30.FC.352	520 мм

PR30 FC

Силіконовий лайнер з замком

Номер замовлення	Розмір
Товщина стінки 6мм	
PR30.FC.618	180мм
PR30.FC.620	200 мм
PR30.FC.622	220мм
PR30.FC.625	235 мм
PR30.FC.626	265 мм
PR30.FC.628	280 мм
PR30.FC.630	300 мм
PR30.FC.632	320 мм
PR30.FC.634	340 мм
PR30.FC.636	360мм
PR30.FC.638	380 мм
PR30.FC.640	400 мм
PR30.FC.642	420 мм
PR30.FC.645	450мм
PR30.FC.647	470 мм
PR30.FC.652	520 мм



Гарантія
6 місяців

PR30 FD

Силіконовий лайнер без замка

Референційний номер	Розмір
Товщина стінки 6мм	
PR30.FD.618	180мм
PR30.FD.620	200 мм
PR30.FD.622	220мм
PR30.FD.625	235 мм
PR30.FD.626	265 мм
PR30.FD.628	280 мм
PR30.FD.630	300 мм
PR30.FD.632	320 мм
PR30.FD.634	340 мм
PR30.FD.636	360мм
PR30.FD.638	380 мм
PR30.FD.640	400 мм
PR30.FD.642	420 мм
PR30.FD.645	450мм
PR30.FD.647	470 мм
PR30.FC.652	520 мм



Гарантія
6 місяців

PR30 FD

Силіконовий лайнер без замка

Номер замовлення	Розмір
Товщина стінки 3мм	
PR30.FD.314	140 мм
PR30.FD.316	160 мм
PR30.FD.318	180мм
PR30.FD.320	200 мм
PR30.FD.322	220мм
PR30.FD.323	235 мм
PR30.FC.325	250 мм
PR30.FD.326	265 мм
PR30.FD.328	280 мм
PR30.FD.330	300 мм
PR30.FD.332	320 мм
PR30.FD.334	340 мм
PR30.FD.336	360мм
PR30.FD.338	380 мм
PR30.FD.340	400 мм
PR30.FD.342	420 мм
PR30.FD.345	450мм
PR30.FD.347	470 мм
PR30.FD.352	520 мм

AB-3CRАдаптер гільзовий
юстирувальний, регульований Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
AB-3CR (SS)	нержавіюча сталь	62	24	0,150	125
AB-3CR (TI)	титан	52	26	0,095	125

AB-3PRАдаптер гільзовий
пірамідальний, регульований Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
AB-3PR (SS)	нержавіюча сталь	62	28	0,140	125
AB-3PR (TI)	титан	52	32	0,089	125

ABPC-1Адаптер гільзовий юстирувальний,
регульований, ротаційний Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
ABPC-1 (SS)	нержавіюча сталь	66,5	35	0,324	125

ABM-1Адаптер гільзовий
пірамідальний зі зміщенням Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
ABM-1 (SS)	нержавіюча сталь	50	30	0,121	125

AB-1C

Адаптер гільзовий юстирувальний

 Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
AB-1C (SS)	нержавіюча сталь	67	17	0,129	125
AB-1C (TI)	титан	67	17	0,077	125

AB-2P

Адаптер гільзовий пірамідальний

 Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
AB-2P (SS)	нержавіюча сталь	52	22	0,086	125
AB-2P (TI)	титан	52	22	0,050	125



AB-2C

Адаптер гільзовий юстирувальний

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
AB-2C (AL)	алюміній	53	18	0,059	125
AB-2C (TI)	титан	52	15	0,058	125



TK-1

Адаптер гільзовий юстирувальний, водонепроникний

Водонепроникність

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
TK-1	алюміній	74	45	0,245	125



TK-2

Адаптер гільзовий з хомутом, водонепроникний

Водонепроникність

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
TK-2	алюміній	62	50	0,165	125



AB-CL

Адаптер гільзовий юстирувальний

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
AB-CL (AL)	алюміній	55	25	0,105	125
AB-CL (TI)	титан	55	25	0,156	125



SPIDER SC

Адаптер гільзовий юстирувальний

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
SPIDERSC (SS)	нержавіюча сталь	79	40	0,153	125



SPIDER SP

Адаптер гільзовий пірамідальний

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
SPIDERSP (SS)	нержавіюча сталь	79	44	0,152	125



SPIDER LC

Адаптер гільзовий юстирувальний

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
SPIDER LC (SS)	нержавіюча сталь	124	55	0,227	125
SPIDER LC (TI)	титан	112	50	0,158	125

SPIDER LP

Адаптер гільзовий пірамідальний

Гарантія 3 роки



ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
SPIDER LP (SS)	нержавіюча сталь	124	60	0,215	125
SPIDER LP (TI)	титан	112	60	0,150	125

SPIDER KC

Адаптер гільзовий юстирувальний

Гарантія 3 роки



ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
SPIDER KC (SS)	нержавіюча сталь	55	26	0,099	125
SPIDER KC (TI)	титан	55	26	0,062	125

SPIDER KP

Адаптер гільзовий пірамідальний

Гарантія 3 роки



ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
SPIDER KP (SS)	нержавіюча сталь	55	31	0,120	125
SPIDER KP (TI)	титан	55	31	0,081	125
SPIDER KP (AL)	алюміній	64	30	0,063	125

SPIDER KCR

Адаптер гільзовий юстирувальний, регульований, поворотний

Гарантія 3 роки



ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
SPIDERKCR(SS)	нержавіюча сталь	63	35	0,168	125
SPIDER KCR (TI)	титан	63	35	0,097	125

SPIDER KPR

Адаптер гільзовий пірамідальний, регульований, поворотний

Гарантія 3 роки



ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
SPIDERKPR(SS)	вуглецева сталь/нержавіюча сталь	63	42	0,155	125
SPIDER KPR (TI)	титан	63	42	0,085	125



SPIDER KCR/W

Адаптер гільзовий
юстирувальний, регульований,
поворотний

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
SPIDER KCR/W45 (TI)	титан	64	45	0,125	125
SPIDER KCR/W55 (TI)	титан	64	55	0,133	125
SPIDER KCR/W70 (TI)	титан	64	70	0,150	125

06 ТРУБНІ АДАПТЕРИ



AR200/AR400

Тримальний модуль 200/400 мм

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
AR200 (SS)	нержавіюча сталь	40	202	0,208	125
AR400 (SS)	нержавіюча сталь	40	402	0,316	125

ARW200/ARW400

Тримальний модуль 200/400 мм

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
ARW200 (TI)	титан	40	202	0,148	125
ARW400 (TI)	титан	40	402	0,216	125
ARW200 (AL)	алюміній	44	220	0,146	125
ARW400 (AL)	алюміній	44	420	0,191	125

RW200/RW400

Трубка до тримального модуля з вуглецевого
волокна 200/400 мм

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
RW200	вуглецеві волокна	30	200	0,065	125
RW400	вуглецеві волокна	30	400	0,128	125

ARA200/ARA400

Тримальний модуль 200/400 мм

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
ARA200 (AL)	алюміній	44	220	0,210	125
ARA400 (AL)	алюміній	44	420	0,275	125

**ARW-1 200/ARW-1 400**

Тримальний модуль 200/400 мм

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
ARW-1 200 (TI)	титан	39	220	0,169	125
ARW-1 400 (TI)	титан	39	420	0,229	125

AR-1 200/AR-1 400

Тримальний модуль 200/400 мм

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
AR-1 200 (SS)	сталь нержавіюча	39	220	0,207	125
AR-1 400 (SS)	сталь нержавіюча	39	420	0,304	125

ARP-1

Тримальний модуль для примірки протезу

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
ARP-1 (SS)	нержавіюча сталь	40	290-420	0,330	125

07 ПОДОВЖУВАЛЬНІ АДАПТЕРИ

**APP-1**

Тримальний модуль із зміщенням

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
APP-1 (AL)	алюміній	42	75	0,101	125

**APP-2**

Тримальний модуль із зміщенням

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
APP-2 (AL)	алюміній	42	200	0,193	125

**DA-PP32**

Дубль-адаптер

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
DA-PP32(SS)	нержавіюча сталь	38	32	0,098	125

**APW-1**

Дубль адаптер регульований

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
APW-1 (SS)	нержавіюча сталь	38	60-75	0,246	125
APW-1 (TI)	титан	38	65-75	0,145	125

**APW-2**

Дубль адаптер регульований

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
APW-2 (TI)	титан	43	70-80	0,143	125

**AW1-G**

Гвинтовий дубль-адаптер

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	ВАГА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
AW1-G40 (SS)	сталь нержавіюча	38	40	0,113	125
AW1-G55 (SS)	сталь нержавіюча	38	55	0,143	125
AW1-G70 (SS)	сталь нержавіюча	38	70	0,165	125

**AW2-G**

Гвинтовий дубль-адаптер

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	ВАГА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
AW2-G40 (SS)	сталь нержавіюча	38	40	0,113	125
AW2-G55 (SS)	сталь нержавіюча	38	55	0,155	125
AW2-G70 (SS)	сталь нержавіюча	38	70	0,196	125

**AP-A**

Дубль-адаптер

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	ВАГА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
AP-A45 (SS)	сталь нержавіюча	38	45	0,102	125
AP-A60 (SS)	сталь нержавіюча	38	60	0,124	125
AP-A75 (SS)	сталь нержавіюча	38	75	0,147	125
AP-A90 (SS)	сталь нержавіюча	38	90	0,165	125
AP-A45 (AL)	алюміній	44	45	0,064	125
AP-A60 (AL)	алюміній	44	60	0,073	125
AP-A75 (AL)	алюміній	44	75	0,082	125
AP-A90 (AL)	алюміній	44	90	0,091	125

DA-PC

Дубль-адаптер

 Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
DA-PC32 (SS)	сталь нержавіюча	38	32	0,115	125
DA-PC45 (SS)	сталь нержавіюча	38	45	0,147	125
DA-PC60 (SS)	сталь нержавіюча	38	60	0,193	125
DA-PC75 (SS)	сталь нержавіюча	38	75	0,233	125
DA-PC45 (AL)	алюміній	44	45	0,113	125
DA-PC60 (AL)	алюміній	44	60	0,133	125
DA-PC75 (AL)	алюміній	44	75	0,154	125
DA-PC32 (TI)	титан	39	32	0,071	125
DA-PC45 (TI)	титан	39	45	0,093	125
DA-PC60 (TI)	титан	39	60	0,104	125
DA-PC75 (TI)	титан	39	75	0,118	125

DA-CC

Дубль-адаптер

 Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
DA-CC32 (SS)	сталь нержавіюча	38	32	0,142	125
DA-CC45 (SS)	сталь нержавіюча	38	45	0,166	125
DA-CC60 (SS)	сталь нержавіюча	38	60	0,200	125
DA-CC75 (SS)	сталь нержавіюча	38	75	0,230	125
DA-CC32 (AL)	алюміній	44	32	0,098	125
DA-CC45 (AL)	алюміній	44	45	0,114	125
DA-CC60 (AL)	алюміній	44	60	0,141	125
DA-CC75 (AL)	алюміній	44	75	0,157	125
DA-CC32 (TI)	титан	39	32	0,092	125
DA-CC45 (TI)	титан	39	45	0,103	125
DA-CC60 (TI)	титан	39	60	0,114	125
DA-CC75 (TI)	титан	39	75	0,126	125

DA-CC/P

Дубль-адаптер з регульованим зміщенням

 Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
DA-CC/P45(AL)	алюміній	44	45	0,150	125
DA-CC/P60 (AL)	алюміній	44	60	0,192	125
DA-CC/P75 (AL)	алюміній	44	75	0,233	125
DA-CC/P45 (TI)	титан	39	45	0,163	125
DA-CC/P60 (TI)	титан	39	60	0,202	125
DA-CC/P75 (TI)	титан	39	75	0,225	125

**ALMP**

З'єднувальний адаптер

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
ALMP(SS)	нержавіюча сталь	51	33	0,128	125

**ALMC**

З'єднувальний адаптер

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
ALMC (SS)	нержавіюча сталь	35	15	0,049	125

**ALMC-2**

З'єднувальний адаптер

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
ALMC-2(TI)	титан	51	26	0,085	125

**AWPP-1**

З'єднувальний адаптер з регульованим зміщенням

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
AWPP-1 (SS)	нержавіюча сталь	39	45	0,225	125
AWPP-1 (TI)	титан	39	45	0,131	125

**AWPC-1**

З'єднувальний адаптер з регульованим зміщенням

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
AWPC-1 (SS)	нержавіюча сталь	43	45	0,253	125
AWPC-1 (TI)	титан	43	45	0,152	125

**ASZ-1**

Адаптер швидкоз'ємний

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
ASZ-1 (SS)	нержавіюча сталь	50	42	0,252	125

**ASZ-2**

Адаптер швидкоз'ємний

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
ASZ-2 (TI)	титан	58	40	0,216	125



QW-1, QP-1, QC-1

Насадки для адаптера ASZ-2 (TI)

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
QW-1 (TI)	титан	38	35	0,073	125
QP-1 (TI)	титан	38	40	0,160	125
QC-1 (TI)	титан	39	35	0,074	125



APSC-1

Адаптер хомут з
регульованим зміщенням

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
APSC-1 (SS)	нержавіюча сталь	42	65	0,283	125
APSC-1 (AL)	алюміній	44	67	0,160	125
APSC-1 (TI)	титан	44	67	0,173	125



APSP-1

Адаптер хомут з
регульованим зміщенням

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
APSP-1 (SS)	нержавіюча сталь	42	65	0,280	125
APSP-1 (AL)	алюміній	44	67	0,150	125
APSP-1 (TI)	титан	44	67	0,153	125



AZ-P25

Адаптер-хомут
з'єднувальний

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
AZ-P25 (SS)	нержавіюча сталь	48	44	0,110	125
AZ-P25 (AL)	алюміній	43	47	0,083	125
AZ-P25 (TI)	титан	44	49	0,067	125



AZ-C25

Адаптер-хомут
з'єднувальний

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
AZ-C25 (SS)	нержавіюча сталь	48	44	0,130	125
AZ-C25 (AL)	алюміній	43	47	0,083	125
AZ-C25 (TI)	титан	42	48	0,076	125



**AKZ-1**

Адаптер-хомут кутовий

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
AKZ-1 (SS)	нержавіюча сталь	42	52	0,127	125
AKZ-1 (TI)	титан	42	52	0,081	125

**AKZ-2**

Адаптер-хомут кутовий

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
AKZ-2 (SS)	нержавіюча сталь	44	60	0,188	125
AKZ-2 (TI)	титан	44	60	0,115	125

**AZP-1**

Адаптер-хомут зі зміщенням

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
AZP-1 (AL)	алюміній	50	50	0,075	125

**AZP-2**

Адаптер-хомут зі зміщенням

Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
AZP-2 (AL)	алюміній	45	53	0,099	125

09 АДАПТЕРИ СТОП

AS-1

Адаптер для протезів стопи

Гарантія 3 роки



ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
AS-1 (SS)	алюмінієва сталь	68	70	0,134	125
AS-1 (TI)	титан	65	70	0,093	125
AS-1 (AL)	алюміній	65	70	0,108	125



AO-V1

Адаптер ротаційний, водонепроникний



Водонепроникність



Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
AO-V1(SS)	нержавіюча сталь	63	44	0,256	125
AO-V1(TI)	титан	63	44	0,160	125

D-TKR-02

Адаптер ротаційний



Гарантія 2 роки



ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	КУТ ОБЕРТАННЯ	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
D-TKR-02	Нержавіюча сталь, алюмінієвий сплав	360°	36,2	0,180	125

11 ЗАМКИ



ZC-W1

Замкова система, водонепроникна



Водонепроникність



Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
ZC-W1	нержавіюча сталь	68	60	0,310	125



ZC-W2

Замкова система, водонепроникна



Водонепроникність



Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
ZC-W2	нержавіюча сталь	68	60	0,310	125



ZP-W1

Замкова система, водонепроникна



Водонепроникність



Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
ZP-W1	нержавіюча сталь	65	58	0,308	125



ZP-W2

Замкова система, водонепроникна



Водонепроникність



Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
ZP-W2	нержавіюча сталь	65	58	0,300	125



ZPL-W1

Замкова система,
водонепроникна



Водонепроникність



Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	МАСА ВИРОБУ [кг]	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
ZPL-W1	нержавіюча сталь	86	58	0,230	125



PIN

Штифт для кріплення
протези до кукси



Гарантія 3 роки

ВИРІБ, ТИП, МОДЕЛЬ	МАТЕРІАЛ	ШИРИНА [мм]	ВИСОТА [мм]	ВАГА ВИРОБУ (кг)	МАКСИМАЛЬНА ВАГА ПАЦІЄНТА [кг]
PIN4.8	сталь нержавіюча	14,9	48	0,018	125
PIN5.8	сталь нержавіюча	14,9	58	0,020	125
PIN6.8	сталь нержавіюча	14,9	68	0,022	125
PIN7.8	сталь нержавіюча	14,9	78	0,025	125
PIN8.8	сталь нержавіюча	14,9	88	0,027	125
PIN9.8	сталь нержавіюча	14,9	98	0,031	125

12 ОРТОПЕДИЧНІ ТЕКСТИЛЬНІ ВИРОБИ



НАКЛАДКА НА КУКСУ НОГИ

Бавовна / Фроте



Гарантія 1 місяць



НАКЛАДКА НА КУКСУ СТЕГНА

Бавовна / Фроте



Гарантія 1 місяць



БАНДАЖ (ОРТЕЗ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ТА ФІКСАЦІЇ ПРОТЕЗА ПЛЕЧОВОГО СУГЛОБА ORT-N- SR/ORT-N-SL)

(Розміри S, M, L, XL, XXL)



Гарантія 1 місяць

Розмір	S	M	L	XL	XXL
ОБХВАТ БІЦЕПСА, СМ	28-32	32-36	36-40	40-44	44-48
МАКСИМАЛЬНІ ВІДХИЛЕННЯ НЕ БІЛЬШЕ НІЖ, ММ	±5	±5	±5	±5	±5



БАНДАЖ (ОРТЕЗ ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБА ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ТА ФІКСАЦІЇ ПРОТЕЗА ПЕРЕДПЛІЧЧЯ ORT-N-ER/ORT-N-EL

(Розміри S, M, L, XL)



Гарантія
1 місяць

Розмір	S	M	L	XL
ОБХВАТ БІЦЕПСА, СМ	23-24	24-25	26-27	28-29
ВИСОТА БАНДАЖА, СМ	22	22	22	22
МАКСИМАЛЬНІ ВІДХИЛЕННЯ НЕ БІЛЬШЕ НІЖ, ММ	±5	±5	±5	±5



БЕДРОВИЙ БАНДАЖ (ПОЯС) ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ТА ФІКСАЦІЇ ПРОТЕЗА ORT-N-U1

(Розміри S, M, L, XL, XXL, XXXL)



Гарантія
1 місяць

Розмір	S-M-L	XL-XXL-XXXL
ОБХВАТ ТАЛІЇ, СМ	70-95	95-130
ОБХВАТ БЕДЕР, СМ	34-44	44-54
МАКСИМАЛЬНІ ВІДХИЛЕННЯ НЕ БІЛЬШЕ НІЖ, ММ	±5	±5



COMFORT

Ортез коліна



Гарантія
3 місяці

Антрац ИТ		Бежевий / шкіра	
Референційний номер	Розмір	Референційний номер	Розмір
12 6-C S-1 A-330-S	S	12 6-C S-1 B-330-S	S
12 6-C S-1 A-330-M	M	12 6-C S-1 B-330-M	M
12 6-C S-1 A-330-L	L	12 6-C S-1 B-330-L	L

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

☎ +48690524907

✉ info@steelbo.eu / sprzedaz@steelbo.eu

🌐 <https://steelbo.eu>

📍 Польща, Валбжих (Wałbrzych), вул.
Людова (Ludowa 61F. 58-304)



STEELBO

